



## BOMBILLA E14 LED 3W

### FICHA TÉCNICA

Bombilla LED E14, 3W

Ref. No. CLH3E14NCN



## Introducción

---

- ✓ Diseñado para sustituir bombillas A19 E14 de filamento 40/50W o bien CFL (Compact Fluorescent Light).
- ✓ Utiliza LEDs HIGH POWER Epistar de alta luminosidad
- ✓ Disponible en luz cálida
- ✓ Ángulo del haz luminoso 120°
- ✓ Fuente integrada
- ✓ Protección IP20
- ✓ Carcasa con disipación de calor funcional

## Índice

---

<b>A) Descripción .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Especificaciones Técnicas.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Instalación .....</b>	<b>5</b>
<b>B) Embalaje .....</b>	<b>6</b>
<b>C) Certificados .....</b>	<b>6</b>



AÑOS GARANTÍA

## A) Descripción

### 1. Especificaciones Técnicas

#### ➤ Mecánicas

Material Carcasa	Aluminio
Material Pantalla	Policarbonato PC
Alto H (mm)	130
Largo L (mm)	-
Ancho W (mm)	Φ35
Peso Neto (kg)	0,04
Cubierta Óptica	Policarbonato PC, traslúcido

#### Aspecto / Ensamblado



Casquillo de rosca estándar E14, no ferroso



AÑOS GARANTÍA


➤ Eléctricas y Lumínicas



Potencia Eléctrica (W)	3
Factor de Potencia (PF)	>50
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	AC100~240 / 50~60
Grado de Protección (IP)	20
Tipo de Conexión Eléctrica	Input 100/240VAC E14
Fuente Eléctrica / Dimable?	Led Hispania® IP20 / NO
Fuente Luminosa / Fabricante Chips LED	LEDs HIGH POWER / Epistar®
Eficacia Luminosa LED (lm/W)	80
Flujo Luminoso Nominal (Lm)	240
Flujo Luminoso Producto (Lm)	180
Angulo Apertura del Haz (°)	120
Temperatura de color (TK)	~ 3000 (N)
CRI (Ra)	>80
Tiempo de Vida (h)	50.000
Fabricante	Led Hispania®



➤ Distribución Lumínica





## 2. Instalación

- La instalación de productos LED ha de ser llevada a cabo bajo todas las normas eléctricas y de seguridad. Solo deben ser instalados por personal cualificado.
- Para asegurar la calidad de la iluminación con esta luminaria LED lo único que hay que hacer es seguir las instrucciones relativas al mantenimiento de la luminaria.
- No toque los componentes electrónicos. Los componentes electrónicos son de baja tensión, soportando hasta 265V y algunos modelos están preparados para aguantar elevadas potencias eléctricas. Los componentes electrónicos son sensibles a ESD. Durante la instalación o el mantenimiento de la luminaria use siempre guantes sin estáticas, para evitar marcas en la luminaria.
- Para eliminar suciedad, manchas, polvo o huellas dactilares, sólo utilice paños de microfibra junto con un limpiador para materiales sintéticos con propiedades antiestáticas.
- El ensamblado no debe dañar ninguna de las partes de la circuitería ni de la carcasa.
- Antes de instalar han de comprobar las polaridades eléctricas. Una mala colocación de las polaridades podría dar lugar a un mal funcionamiento del producto o a la destrucción del mismo.
- La conexión es directa y está preparada para trabajar entre AC100V-240V, por lo que, se incorpora una fuente eléctrica tipo driver (interno o externo al equipo) para adaptar dicha tensión a la requerida por el circuito optoelectrónico de iluminación del LED, que se incorpora en el suministro de la luminaria.
- El daño causado por la corrosión y/o suciedad no será causa de reclamo como defecto en el producto fuera del estándar ofrecido por la protección IP. Es responsabilidad del usuario proporcionar una protección adecuada contra los agentes corrosivos como la humedad, la condensación y otros elementos dañinos.
- Es importante que se asegure la temperatura de trabajo y de entorno en el punto de instalación, y no supere los rangos indicados en el apartado anterior, en especial, cuando los productos se instalen en lugares cerrados y/o estancos.



### B) Embalaje

Producto	Referencia	Código EAN13
Bombilla LED E14 3W Led Hispania®	CLH314NCN	8436538762479



Caja Completa: 528 uds



Palet: 28 cajas

### C) Certificados



### Laboratorios de Ensayo:



### Soporte Técnico y Comercial:

#### LED HISPANIA LIGHTING, S.L.

C/ Fraguas, 26 P.I. Urtinsa II  
28923 Alcorcón (Madrid)  
[www.ledhispania.es](http://www.ledhispania.es)  
+34 91 643 66 55

Las ventas y soporte técnico les serán realizados a través de su mayorista/distribuidor local junto con la factura de compra.